



DOCUMENT D'ACOMPANYAMENT

Plànol de delimitació de les mesures de prevenció per incendis forestals al municipi de Poboleda

Municipi
Poboleda (el Priorat)

Data
Novembre 2018

Expedient: **8004330008-2016-0010202**

Clau:**2016-0010202**

Redacció: **DV SERVEIS TÈCNICS, SL**
Direcció: **Unitat de Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori del SAM.**

INDEX

1. INTRODUCCIÓ I MARCNORMATIU	2
1.1. OBJECTE	2
1.2. LEGISLACIÓ (MARC NORMATIU).....	2
1.3. SITUACIÓ I ENTORN.....	3
2. PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE LES MESURES DE PREVENCIÓ	4
3. RELACIÓ NUMERADA DELS SUBJECTES OBLIGATS	7
4. TRAMITACIÓ	11
5. CARTOGRAFIA.....	12

1. INTRODUCCIÓ I MARCNORMATIU

1.1. OBJECTE

El motiu pel qual l'Ajuntament de Poboleda redacta aquest document és per la seva adhesió a la convocatòria d'assistència tècnica, promoguda per la Diputació de Tarragona, per a la realització del plànol de delimitació de la franja de protecció per risc d'incendi forestal.

L'objecte d'aquest document és **l'elaboració del plànol de delimitació que ha de identificar i determinar, entre d'altres, els subjectes obligats a la realització de la franja de protecció dins el terme municipal i definir les seves característiques.**

El plànol de delimitació és l'instrument que defineix, entre altres, els subjectes obligats i les finques afectades pels treballs de neteja de franges perimetrals al voltant de les edificacions. Aquest document es basa amb el que determina la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, i desplegada pel Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals a les urbanitzacions.

La llei 5/2003 preveu la realització d'un plànol de delimitació de la franja de protecció per risc d'incendi forestal de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta.

Els ajuntaments tenen l'obligació directa per la Llei 5/2003 de redactar i aprovar el plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals afectades per aquesta llei, amb les mesures de prevenció dels incendis forestals.

1.2. LEGISLACIÓ (MARC NORMATIU)

- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, on es determina que les entitats locals situades en zones d'alt risc han de disposar d'un pla de prevenció.
- *Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.*
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures per a la prevenció d'incendis.
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals a les urbanitzacions, el qual desplega aquesta Llei. Amb aquesta normativa es defineixen les zones on s'ha d'aplicar la normativa i les mesures de prevenció que s'han d'adoptar.
- Decret de Presidència 2015-4227 de Diputació de Tarragona, de data 30 de desembre de 2015, pel qual es va aprovar l'expedient de contractació de l'assistència tècnica per a la redacció del Plànol de delimitació de mesures de prevenció d'incendis forestals en 80municipis.

1.3. SITUACIÓ I ENTORN

El municipi de Poboleda es troba situat a centre de la comarca del Priorat, a la vall del riu Siurana i als peus de la Serralada del Montsant. Està rodejat dels següents municipis: La Morera de Montsant al nord i a l'est, Porrera al sud i Torroja del Priorat a l'oest.

Localització del municipi a la comarca de Priorat



Característiques del municipi (medi social). El municipi de Poboleda igual com la resta de municipis del Priorat, es caracteritza per presentar un nucli principal (vila o casc urbà) i edificacions disseminades distribuïdes dins el terme municipal. En aquestes edificacions trobem presència humana de manera continuada durant tot l'any, suposant un clar risc d'incendi forestal ja que la majoria d'elles es troben envoltades de superfície forestal.

2. PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE LES MESURES DE PREVENCIÓ

Àmbit. S'ha treballat considerant la delimitació de tot el terme municipal segons la delimitació oficial vigent de termes que apareix a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (www.icgc.cat).

Identificació dels subjectes obligats. En el plànol de delimitació s'han tingut en compte:

- Nuclis, urbanitzacions, vivendes aïllades i instal·lacions que es troben en zona propera o contigua a terrenys forestals, o a una distància menor de 500 metres respecte a la zona forestal. Per tant, li són d'aplicació elements en sòl no urbanitzable com ara: granges, masies, residències, instal·lacions, etc...S'han considerat totes les construccions, edificacions i instal·lacions on s'hi troben persones, animals o béns, sempre amb el vistiplau dels representants de l'ajuntament que han indicat en quines d'aquestes edificacions hi ha presència humana o animal de manera continuada.

Informació base per l'elaboració del plànol.

- Les delimitacions de les zones urbanes i de la resta d'elements s'han determinat a partir de la cartografia del mapa urbanístic de Catalunya que identifica el sòl urbà i urbanitzable i la delimitació del nucli. També s'ha tingut en compte la informació del Cadastre, especialment per als elements disseminats.(informacions consultables a les URL indicades a peu de pàgina)
- Seguint els criteris dels tècnics municipals i/o dels responsables interlocutors dels ajuntaments, només s'han delimitat els sòls urbans que disposen de permisos per edificar (s'han extret les zones que, tot i ser urbanitzables, no es preveu que prosperin urbanísticament o estan aturades per algun motiu), també els elements que no són disseminats segons criteri de l'ajuntament. En el cas de les urbanitzacions s'ha delimitat tota la superfície potencialment urbanitzable. S'ha tingut en compte i s'ha seguit la codificació i delimitació que ja disposa l'ajuntament pel que fa a la delimitació dels subjectes obligats i les seves franges associades.
- També s'ha tingut en compte si l'ajuntament realitza treballs de manteniment de franges de protecció de manera més o menys continuada.
- S'ha comprovat amb el responsable de l'ajuntament que els masos, granges o indústries no inclosos en la relació de subjectes obligats sigui correcte en quant a la no habitabilitat i/o permanència, de manera que no sigui estable i/o continuada.

URL del Mapa urbanístic de Catalunya i de la Seu electrònica del Cadastre:

http://territori.gencat.cat/es/06_territori_i_urbanisme/urbanisme/mapa_urbanistic_de_catalunya/visor_del_mapa_urbanistic/visor/

<https://www1.sedecatastro.gob.es/>

Requisits dels plànols. La informació cartogràfica està formada per dos plànols:

1. Plànol de delimitació. Correspon a tot l'àmbit municipal, amb un únic full per tot el municipi i amb la relació numerada (un número per element) dels subjectes obligats per llei. Aquest plànol s'ha elaborat amb la base 1:50.000 de l'ICGC i compta amb la delimitació del terme municipal i la visió de la xarxa hidrogràfica i de vies de comunicació principals i secundàries, de la toponímia, així com la topografia de base associada.

2. Plànols de detall. Corresponen a la delimitació per cada subjecte obligat, sobre una base 1:5000 de l'ICGC

a) Delimitació del subjecte obligat segons la seva categoria. Cada subjecte obligat disposa d'una línia marcada en negre amb la delimitació que s'ha considerat per crear el contorn a 25 metres anomenat "franja de protecció".

b) Delimitació de la categoria "franja de protecció" de tots els subjectes obligats. Per cada subjecte s'ha creat una franja perimetral (buffer de 25 metres) al voltant de la categoria de delimitació.

c) Necessitat d'obertura de franja de protecció. Correspon als àmbits forestals dins de la "franja de protecció" que requeriran de treballs forestals d'obertura per donar compliment a la llei 5/2003. S'han tingut en compte, en funció del material forestal existent, dues categories de necessitat d'obertura.

c.1) necessitat d'obertura amb massa forestal arbrada. Correspon a masses forestals adultes amb un recobriment forestal de més del 45%

c.2) necessitat d'obertura amb massa forestal no arbrada. Correspon a masses forestals amb poc recobriment forestal, amb matollars, herbassars i les comunitats de cultius abandonats que presenten regeneració forestal. També s'han inclòs àmbits cremats recentment.

d) Necessitat de manteniment. Correspon a les franges ja realitzades (casos de les urbanitzacions) on es requereix de manteniment per disposar de les condicions òptimes forestals de la franja, segons legislació vigent.

e) Parcel·les interiors. Correspon a la identificació de parcel·les interiors en nuclis i urbanitzacions que presenten massa forestal amb risc que cal tractar. En aquests casos s'ha calculat la superfície de tractament.

LLEGENDA

	Subjectes obligats
	Franja de protecció
	Necessitat d'obertura franja forestal arbrat
	Necessitat d'obertura franja no arbrat
	Necessitat de manteniment

En el cas dels nuclis i urbanitzacions, segons les característiques de les urbanitzacions, distàncies entre edificacions, presència d'illes interiors, etc. s'han definit àmbits més extensos de delimitació d'obertura de franges, segons criteri tècnic específic i per no disposar de discontinuïtats.

Característiques tècniques de les franges de protecció. En els casos d'obertura caldrà aconseguir que les condicions (en funció si es tracta de matollar i/o arbrat) siguin les que es defineixin a continuació.

a) Amplada mínima de 25 metre son:

1. Cal aclarir l'arbrat:

Peus espaiats i podats eliminant les rames i els exemplars secs, torts, malforjats, o petits en favor dels arbres més madurs i de millor port, fins a la fracció màxima de cabuda coberta de 35%, i respectant les distàncies i les espècies autòctones preferents identificades en cada zona.

2. Cal aclarir el matoll:

- Cobertura màxima del 15% de la superfície.
- Mates aïllades separades mínim 3 metres.
- Prioritzar espècies de poca inflamabilitat.

b) Zones d'arbrat adult

- Distància de mínima entre peus de 6 metres.
- Fracció cabuda coberta com a màxim del 35%. Per tant, que vist des de l'aire les copes dels arbres cobreixin només el 35% de superfície.
- Sense continuïtat horitzontal de l'estrat arbori.
- Poda de l'arbrat a 1/3 de l'alçada de l'arbre fins a un màxim de 5metres.
- Sense continuïtat vertical entre els estrats arbori i arbustiu.

c) Zones de matollar.

Cal aclarir el matoll:

- Deixant cobertura màxima del 35% de la superfície.
- Prioritzar espècies de poca inflamabilitat (l'listat a l'Annex 2 del Decret 123/2005).

d) Zones amb molta pendent

En zones de pendents superiors al 40% i barrancs requereixen un estudi d'un facultatiu forestal per tal de minimitzar l'efecte de les actuacions sobre el terreny, definint:

- Els tractaments i aclarides que cal efectuar a la franja.
- L'amplada de la franja de protecció, que podrà ser diferent als 25 metres d'acord amb les característiques dels combustibles, pendents, orientacions i exposició a situacions d'alt risc d'incendi forestal.
- El tractament de les restes.

3. RELACIÓ NUMERADA DELS SUBJECTES OBLIGATS

La relació numerada dels elements correspon a una taula (també inclosa en format excel en la documentació en format digital) on hi apareixen tots els elements numerats anomenats “subjectes obligats” que han estat identificats.

Els camps associats a la taula que es mostra a continuació són:

- **Codi element.** Correspon al codi de la taula d'atributs dels subjectes obligats que es codifiquen segons el codi INE i tres dígits autonumèrics; en el cas de Poboleda43112_001. (Aquest codi no apareix a la cartografia).
- **Número plànol.** Correspon al número que es troba a la cartografia en el plànol número 1 i número 2. És un autonumèric que comença per 01 fins al total d'elements identificats com a subjectes obligats.
- **Nom.** En els casos que es troben identificats, els subjectes obligats porten associat un nom que correspon a toponímia segons les bases cartogràfiques de l'ICCG.
- **Tipus d'element.** Hi ha quatre possibilitats:
 1. **Nucli de població** Agregats d'edificacions destinades a habitatges de caire històric i primigeni, o nuclis urbanitzats de poblacions.
 2. **Urbanitzacions.** S'inclouen les urbanitzacions i els agregats d'edificacions en SNU amb agrupacions. Inclou els polígons industrials.
 3. **Edificacions.** Masies, masos, o similars. Es tracta d'edificacions on es considera que hi ha la possibilitat de que hi pugui viure o dormir gent en algun període de temps durant l'any.
 4. **Instal·lacions.** Altres usos (indústries, restaurants, turisme rural, cases de colònies, càmpings, gasolineres, ermites, locals públics, depuradores, deixalleries, etc.).
- **Descripció de l'element.** Definició de text.
- **Coordenades ETRS89 de geolocalització.** Coordenada X i Y del centre o un dels vèrtexs de la delimitació del subjecte obligat
- **Franja Feta.** Sí o No. En el cas de que es disposa de la informació s'ajunta l'any.
- **Actuacions. Necessitat d'obertura o manteniment.** Sí o No. En el cas de No correspon a subjectes obligats per llei (es troben a 500 metres de massa forestal) però per criteris tècnics (presència de molt poca superfície forestal, presència de superfície agrícola al voltant, vegetació de ribera a altres, no li correspon dur a terme actuacions d'obertura de franja o de manteniment).

- **Actuacions. Necessitat d'obertura.** Es marca amb una X.
- **Actuacions. Necessitat de manteniment.** Es marca amb una X (correspon només als elements que ja han estat tractats prèviament per franges).
- **Superfície obertura.** Franja forestal arbrat(m2).
- **Superfície obertura.** Franja forestal no arbrat(m2).
- **Superfície obertura.** Total superfície de franja(m2).
- **Superfície de manteniment.** Cas de les franges ja realitzades(m2).
- **Superfície tractament parcel·les interiors.** Superfície dels àmbits interiors de nuclis de població o urbanitzacions que requereixen de tractaments específics d'obertura o manteniment.
- **Prioritat.** Rang de 1 a 3. S'han considerat de rang 1 tots els nuclis i urbanitzacions. S'han considerat de rang 2 i 3 valorant amb caràcter tècnic segons cada cas en funció del tipus i estat de combustible existent.
- **Fases d'execució.** 1 en els casos on s'obrirà la franja en única fase que correspon a la majoria dels casos. En els subjectes obligats en franges ja realitzades i trams on les fases són diferents, es numeraran les fases previstes segons la prioritat o seqüència recomanada: (1, 2,3...).

Codi Element	Nm. Plànol	NOM	TIPUS D'ELEMENT	DESCRIPCIÓ	Coord (X)	Coord (Y)	Franja Feta	Actuacions			Superfície Obertura			Superfície manteniment	Parcel·les interiors (superfície)	Prioritat	Fases d'Execució	COMENTARIS
								Necessitat Obertura o Manteniment	Obertura	Manteniment	Franja Forestal Arbrat	Franja Forestal No arbrat	Total Franja					
43112_01	1	Poboleda	Nucli de població	Nucli de població	319450	4567022	No	Si	X		8663	25679	34342		7047	1	1	
43112_02	2	Càmping	Instal·lació	Zona d'acampada	319131	4566808	No	Si	X			5885	5885			1	1	
43112_03	3	Taller ceràmica	Edificació	Indústria en desús	319265	4566772	No	No										Envoltat de camps de conreu
43112_04	4	Caseta de fusta	Edificació	Cobert	319221	4566712	No	No										Envoltat de camps de conreu
43112_05	5	Depuradora	Instal·lació	Depuradora municipal	318902	4566842	No	Si	x			614	614			3	1	
43112_06	6	Cobert del Cau	Edificació	Cobert	318843	4566850	No	No								3	1	Cobert per maquines
43112_07	7	Cementeri	Edificació	Cementiri municipal	318944	4566902	No	Si	x		2459	2058	4517			3	1	
43112_08	8	Celler Mas de les Pereres	Edificació	Celler, annexos, i bassa	318568	4566842	No	No										Envoltat de conreus
43112_09	9	lo Maset	Edificació	Masia agrícola	318596	4567049	No	Si	x			1153	1153			2	1	Casa tot l'any
43112_10	10	Venta del Boter	Edificació	Masia agrícola	318958	4567178	No	Si	x		3158		3158			2	1	Cap de setmana
43112_11	11	Magatzem municipal	Edificació	Equipament municipal	319525	4567463	No	Si	x			2885	2885			2	1	Local per a joves i caçadors
43112_12	12	Celler Hidalgo	Edificació	Celler vitivinícola	318317	4568000	No	Si	x		829	919	1748			2	1	
43112_13	13	Mas del Vinyes o dels Mexicans	Edificació	Masia agrícola	319369	4567778	No	Si	x			1937	1937			2	1	Casa tot l'any
43112_14	14	Mas Aladi	Edificació	Masia agrícola	319844	4567958	No	Si	x			2653	2653			2	1	Caps de setmana
43112_15	15	Caseta Coll Beix	Edificació	Masia agrícola	320261	4568555	No	Si	x		2275	597	2872			2	1	
43112_16	16	Maset del Rufino	Edificació	Masia agrícola	320194	4568061	No	Si	x			768	768			2	1	
43112_17	17	Cobert Foreses	Edificació	Cobert agrícola	320492	4567752	No	No										Envoltat de camps de conreu
43112_18	18	Estació de transferència	Instal·lació	Estació de transferència municipal	320682	4567228	No	Si	x			4445	4445			3	1	

Codi Element	Nm. Plànol	NOM	TIPUS D'ELEMENT	DESCRIPCIÓ	Coord (X)	Coord (Y)	Franja Feta	Actuacions			Superfície Obertura			Superfície manteniment	Parcel·les interiors (superfície)	Prioritat	Fases d'Execució	COMENTARIS
								Necessitat Obertura o Manteniment	Obertura	Manteniment	Franja Forestal Arbrat	Franja Forestal No arbrat	Total Franja					
43112_19	19	Maset Rodolfo	Edificació	Masia agrícola	320776	4567085	No	Si	x		518	1467	1985			2	1	
43112_20	20	Casa Oriol Puntí	Edificació	Xalet	320039	4567159	No	Si	x		2301	637	2514			2	1	
43112_21	21	Maset del Garibaldi	Edificació	Masia agrícola	319635	4566574	No	Si	x			2577	2577			2	1	
43112_22	22	Caseta de fusta del Burgos	Edificació	Masia agrícola	319360	4566308	No	Si	x		2266		2266			2	1	Caps de setmana
43112_23	23	Mas del Sinén	Edificació	Celler enoturisme	319438	4565983	No	No										Envoltat de camps de conreu
43112_24	24	Maset de l'Iñaki	Edificació	Vivenda aïllada	320442	4565800	No	Si	x		1790		1790			2	1	Vivenda permanent
43112_25	25	Mas d'en Barniol	Edificació	Masia agrícola	320669	4564429	No	Si	x			265	265			2	1	
43112_26	26	Nau Industrial	Edificació	Magatzem Agrícola	318917	4567145	No	Si	x		2696		2696			3	1	Magatzem per guardar la maquinaria agrícola
43112_27	27	Masia	Edificació	Masia agrícola i coberts annexos	319409	4567845	No	Si	x			2270	2270			2	1	
43112_25	28	Mas de l'Osor	Edificació	Cobert de maquinària agrícola	320539	4568333	No	Si	x		2368		2368			3	1	Magatzem per guardar la maquinaria agrícola
43112_25	29	Cobert	Edificació	Cobert de maquinària agrícola	320548	4567954	No	No								3	1	Magatzem per guardar la maquinaria agrícola. Cobert envoltat de camps de conreu
43112_25	30	Coberts	Edificació	Cobert de maquinària agrícola	320272	4567698	No	Si	x			638	638			3	1	Magatzem per guardar la maquinaria agrícola

4. TRAMITACIÓ

Segons el que estableix la Llei 5/2003, un cop l'ajuntament tingui elaborat el seu plànol de delimitació, aquest ha de seguir el següent procediment:

- Aprovació inicial pel Ple de l'Ajuntament.
- Tramesa a la Diputació de Tarragona de l'acord.
- Informació pública i audiència als interessats si és necessari.
- Demanar informe a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.
- Aprovació provisional i posteriorment aprovació definitiva pel Ple de l'Ajuntament.
- Tramesa a la Diputació de Tarragona i al Servei de Prevenció d'Incendis de la Direcció General de Medi Natural.

5. CARTOGRAFIA

A continuació s'adjunta la cartografia en format paper i en format digital que acompanya aquest document

- Plànol de delimitació. Escala 1:30000
Arxiu 01.01 [43112]. Plànol de Delimitació

- Plànols de detall. Sobre escala 1:5000
Arxiu 02.01 [43112]. Plànol de Detall
Arxiu 02.02 [43112]. Plànol de Detall
Arxiu 02.03 [43112]. Plànol de Detall
Arxiu 02.04 [43112]. Plànol de Detall
Arxiu 02.05 [43112]. Plànol de Detall
Arxiu 02.06 [43112]. Plànol de Detall

En aquests plànols es delimiten tots els subjectes obligats: els nuclis de població, les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions del municipi, i s'identifiquen les zones on d'acord amb la Llei 5/2003 cal procedir a l'obertura o manteniment de les franges exteriors de protecció com a mesura de prevenció d'incendis.

El traçat dels polígons obligats així com el traçat de la franja exterior de protecció poden estar subjectes a revisió i modificació mitjançant projectes executius o qualsevol altre tipus de document aprovat per l'ajuntament.

Aquest Plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals del municipi de Poboleda (El Priorat) i document d'acompanyament el signa data 18 de setembre de 2019.

Gemma Roca Juanpere
Enginyera Tècnica Forestal
DV SERVEIS TÈCNICS, SL